ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Испытательный Центр Строительных Материалов»
Адрес (местонахождения): 600007 , Владимирская обл. , г. Владимир ул. Северная , д.1М, к.11, этаж 1, каб. 31
Почтовый адрес: 600005 г.Владимир, а/я 85, тел. 8 915 762 77 21
ИНН 3310006167/ КПП 332901001
р/с 40702810210000015296 во Владимирском Отделении №8611 ПАО Сбербанк
к/с 30101810000000600602

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО «ИЦСМ»
_____ В.Ю.Истомин
с 1 сентября 2026 г.

ПРАЙС - ЛИСТ
лаборатории ООО «ИЦСМ»

№ п/п	Наименование продукции, нормативный документ (№ и название)	Ед. изм.	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)	Нормативный документ на методику испытаний (№ и название)	Цена за испытание определяемых характеристик (параметров) (руб.) без НДС(*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**Песок для строительных работ** ГОСТ 8736-2025 «Песок для строительных работ. Технические условия»	проба	Отбор проб	ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы испытаний»	710
			Зерновой состав и модуль крупности		2330
			Содержание глины в комках		1590
			Содержание пылевидных и глинистых частиц		1590
			Насыпная плотность (в естественном состоянии)		1020
			Насыпная плотность (в сухом состоянии)		700
			Влажность		1170
2	**Грунты.** ГОСТ 30416-2020 «Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения» ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация»	проба	Отбор проб песчаного грунта методом режущего кольца	ГОСТ 5180-2015 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик»	2290
			Определение максимальной плотности при оптимальной влажности	ГОСТ 22733-2023 «Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности»	4130
			Определение коэффициента фильтрации песчаных грунтов	ГОСТ 25584-2023 «Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации»	7630
			Гранулометрический состав	ГОСТ 12536-2014 «Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава»	2170
3	**Щебень и гравий для строительных работ** ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»	проба	Отбор проб	ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний»	710
			Зерновой состав		2170
			Содержание глины в комках		1780
			Содержание пылевидных и глинистых частиц		1780
			Содержание дробленых зерен в щебне из гравия		890

1	2	3	4	5	6
3	**Щебень и гравий для строительных работ** ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»	проба	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний»	890
			Дробимость	ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний»	1780
			Насыпная плотность (в сухом состоянии)		710
			Насыпная плотность (в естеств. состоянии)		1270
			Влажность		1170
4	**Портландцемент** ГОСТ 31108-2020 «Цементы общестроительные. Технические условия» ГОСТ 30515-2013 «Цементы. Общие технические условия» ГОСТ 55224-2020 «Цементы для транспортного строительства. Технические условия»	проба	Отбор проб	ГОСТ 30515-2013 «Цементы. Общие технические условия»	1170
			Тонкость помола	ГОСТ 30744-2001 «Цементы. Методы испытания с использованием полифракционного песка»	2170
			Сроки схватывания и нормальная густота		1590
			Предел прочности при сжатии в возрасте 2 сут		3400
			Предел прочности при сжатии в возрасте 28 сут.		3400
			Предел прочности при сжатии после пропаривания		3600
			Водоотделение	ГОСТ 310.6-2020«Цементы. Методы определения водоотделения»	840
5	**Подбор состава бетона** ГОСТ 27006-2019 «Бетоны. Правила подбора состава»	состав	Без испытания на морозостойкость и водонепроницаемость	Рекомендации по подбору составов тяжелых и мелкозернистых бетонов (к ГОСТ 27006-2019)	16000
6	**Бетонная смесь** ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия»	проба	Отбор проб	ГОСТ 10181-2014 «Смеси бетонные. Методы испытаний»	710
			Удобоукладываемость		890
			Плотность		890
			Расслаиваемость:		
			а) растворотделение		3820
			б) водоотделение		2290
			Температура бетонной смеси		380
			Сохраняемость свойств бетонной смеси		4130
			Пористость бетонной смеси (воздухововлечение)		4130
		форма	Изготовление образцов	ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Метод определения прочности по контрольным образцам»	
			Формы 10х10х10 см		1270
			Формы 15х15х15 см		1270
			Цилиндры ø15 см h=15см		1380
7	**Подбор состава раствора** СП 82-101-98 «Приготовление и применение растворов строительных»	состав	Без испытания на морозостойкость и водонепроницаемость	СП 82-101-98 «Приготовление и применение растворов строительных»	12500
8	**Растворная смесь** ГОСТР 58766-2019 «Растворы строительные. Общие технические условия»	проба	Отбор проб	ГОСТ 5802-2024 «Растворы строительные. Методы испытаний»	710
			Подвижность		1170
			Плотность		840
			Расслаиваемость		3810
			Водоудерживающая способность		1380
			Температуры раствора строительного		570

1	2	3	4	5	6
8	**Растворная смесь** ГОСТР 58766-2019 «Растворы строительные. Общие технические условия»	проба	Определение предельной деформируемости	СП 82-101-98 «Приготовление и применение растворов строительных» ГОСТ 5802-2024 «Растворы строительные. Методы испытаний»	1170
		форма	Изготовление кубов-образцов		
			Формы 7,07х7,07х7,07 см		1170
9	**Бетон тяжелый** ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»	образец (штук)	Выравнивание опорных поверхностей образцов	ГОСТ 28570-2019 «Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкции». Прил. Рекомендуемое	890
		образец (штук)	Хранение образцов	ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Метод определения прочности по контрольным образцам»	830
			Прочность бетона на сжатие (10х10х10 см)		940
			Прочность бетона на сжатие (15х15х15 см)		1170
		образец (штук)	Плотность бетона	ГОСТ 12730.1-2020 «Бетоны. Методы определения плотности»	230
		1цикл	Морозостойкость	ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы определения морозостойкости»	770
		серия (6 образцов)	Водонепроницаемость (прибор УВФ-6/04)	ГОСТ 12730.5-2018 «Бетоны. Методы определения водонепроницаемости»	13350
		партия бетона, захватка	Прочность бетона неразрушающими методами:	ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля». ГОСТ 18105-2018 «Правила контроля и оценки прочности».	
			а) ОНИКС-ОС (метод отрыва со скалыванием);		6900
			б) ОНИКС-2.5 (ударно-импульсный измеритель)		6900
10	**Раствор** ГОСТР 58766-2019 «Растворы строительные. Общие технические условия»	образец	Прочность на сжатие	ГОСТ 5802-2024 «Растворы строительные. Методы испытаний»	700
		1цикл	Морозостойкость		700
		образец (штук)	Плотность		230
			Подготовка образцов кубов к испытаниям		640
11	**Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие** ГОСТ 21520-89 «Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия»	блок	Геометрические параметры	ГОСТ 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правило выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	930
		образец (штук)	Прочность на сжатие	ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Метод определения прочности по контрольным образцам»	1020
		образец (штук)	Средняя плотность	ГОСТ 12730.1-2020 «Бетоны. Метод определения плотности»	250
12	**Плиты бетонные тротуарные** ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия»	образец (штук)	Геометрические параметры	ГОСТ 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правило выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	640
		образец (штук)	Прочность на сжатие	ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Метод определения прочности по контрольным образцам»	1020
		1 цикл	Морозостойкость	ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы определения морозостойкости»	1020

1	2	3	4	5	6
13	**Камни бетонные стеновые** ГОСТ 6133-2019 «Камни бетонные стеновые. Технические условия» ГОСТ 33126-2024 «Блоки керамзитобетонные стеновые. Технические условия»	образец (штук)	Геометрические параметры полнотелых и пустотелых камней тяжелого бетона	ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правило выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	1020
			Геометрические параметры полнотелых и пустотелых камней легкого бетона		950
			Прочность на сжатие полнотелых камней тяжелого бетона	ГОСТ Р 58527-2023 «Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе»	2330
13	**Камни бетонные стеновые** ГОСТ 6133-2019 «Камни бетонные стеновые. Технические условия» ГОСТ 33126-2024 «Блоки керамзитобетонные стеновые. Технические условия»	образец (штук)	Прочность на сжатие полнотелых камней легкого бетона	ГОСТ Р 58527-2023 «Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе»	2330
			Прочность на сжатие пустотелых камней тяжелого бетона		2330
			Прочность на сжатие пустотелых камней легкого бетона		1910
			Средняя плотность полнотелых камней	ГОСТ 12730.1-2020 «Бетоны. Метод определения плотности»	1110
			Средняя плотность пустотелых камней	ГОСТ 7025-91 «Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости»	1020
14	**Кирпич.** ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия» ГОСТ 379-2015 «Кирпич, камни, блоки и плиты перегородные силикатные. Технические условия»	партия (10 штук)	Прочность на сжатие	ГОСТ Р 58527-2023 «Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе»	7000
15	**Прочие услуги**	1 час	Консультационные услуги	-	1590
			Консультационные услуги с выдачей рекомендаций	-	2330
			Участие специалиста в выездной комиссии	-	2540
			Разработка производственных норм расхода материалов на бетон и раствор	-	2540
		услуга	Оформление протокола испытания	-	400

(*) ООО «ИЦСМ» применяет УСН и не является плательщиком НДС на основании пункта 2 статьи 346.11 НКРФ.